Japan
Food
Research
Laboratories

分析試験成績書

第　10103830001 － 02　号
2010年（平成22年）12月16日

依　頼　者　有限会社　タヒチアンビジョン

検　体　名　ロイヤルタヒチ ノニピュア

財団法人
日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木町52番1号

2010年（平成22年）11月26日 当センターに提出された上記検体について，240農薬を分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

検体から240農薬はすべて検出されなかった。

分析試験結果を別表-1～5に示した。

以　　上

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-1

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
1	BHC	検出せず	0.01 ppm		GC法
2	γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		GC法
3	DDT	検出せず	0.01 ppm		GC法
4	EPN	検出せず	0.01 ppm		GC法
5	XMC	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
6	アクリナトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
7	アザコナゾール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
8	アジンホスエチル	検出せず	0.01 ppm		GC法
9	アジンホスメチル	検出せず	0.01 ppm		GC法
10	アセタミプリド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
11	アセトクロール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
12	アセフェート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
13	アゾキシストロビン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
14	アトラジン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
15	アニロホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
16	アメトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
17	アラクロール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
18	アリドクロール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
19	アルジカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
20	アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.005 ppm		GC法
21	イサゾホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
22	イソカルボホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
23	イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
24	イソキサチオン	検出せず	0.01 ppm		GC法
25	イソフェンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
26	イソプロカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
27	イソプロチオラン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
28	イプロバリカルブ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
29	イプロベンホス	検出せず	0.01 ppm		GC法
30	イミダクロプリド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
31	インドキサカルブ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
32	ウニコナゾールP	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
33	エスプロカルブ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
34	エタルフルラリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
35	エチオン	検出せず	0.01 ppm		GC法
36	エディフェンホス	検出せず	0.01 ppm		GC法
37	エトキサゾール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
38	エトフメセート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
39	エトプロホス	検出せず	0.005 ppm		GC法
40	エトリムホス	検出せず	0.01 ppm		GC法
41	エンドスルファン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
42	エンドリン	検出せず	0.005 ppm		GC法
43	オキサジアゾン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
44	オキサジキシル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
45	オキシフルオルフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
46	カズサホス	検出せず	0.01 ppm		GC法
47	カフェンストロール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
48	カルバリル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
49	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
50	キナルホス	検出せず	0.01 ppm		GC法
51	キノキシフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
52	キノクラミン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
53	キントゼン	検出せず	0.01 ppm		GC法
54	クマホス	検出せず	0.01 ppm		GC法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-2

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
55	クレソキシムメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
56	クロキントセットメキシル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
57	クロジナホッププロパルギル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
58	クロゾリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
59	クロチアニジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
60	クロマゾン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
61	クロメプロップ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
62	クロルタールジメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
63	クロルデン	検出せず	0.01 ppm		GC法
64	クロルニトロフェン	検出せず	0.01 ppm		GC法
65	クロルピリホス	検出せず	0.01 ppm		GC法
66	クロルピリホスメチル	検出せず	0.01 ppm		GC法
67	クロルフェナピル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
68	クロルフェンソン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
69	クロルフェンビンホス	検出せず	0.01 ppm		GC法
70	クロルブファム	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
71	クロルプロファム	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
72	クロロベンジレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
73	サリチオン	検出せず	0.01 ppm		GC法
74	シアノフェンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
75	シアノホス	検出せず	0.01 ppm		GC法
76	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
77	ジオキサチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
78	ジクロシメット	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
79	ジクロフェンチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
80	ジクロブトラゾール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
81	ジクロホップメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
82	ジクロラン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
83	ジチオピル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
84	シニドンエチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
85	ジノテフラン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
86	シハロトリン	検出せず	0.01 ppm		GC法
87	シハロホップブチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
88	ジフェナミド	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
89	ジフェノコナゾール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
90	シフルトリン	検出せず	0.01 ppm		GC法
91	シフルフェナミド	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
92	シプロコナゾール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
93	シペルメトリン	検出せず	0.01 ppm		GC法
94	シマジン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
95	ジメタメトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
96	ジメチルビンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
97	ジメテナミド	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
98	シメトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
99	ジメピペレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
100	シラフルオフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
101	スピロジクロフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
102	ターバシル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
103	ダイアジノン	検出せず	0.01 ppm		GC法
104	ダイアレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
105	チアクロプリド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
106	チアゾピル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
107	チアメトキサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
108	チオベンカルブ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-3

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
109	ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
110	ﾃｸﾅｾﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
111	ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
112	ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
113	ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
114	ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
115	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
116	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
117	ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
118	ﾃﾞﾒﾄﾝ-S-ﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
119	ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
120	ﾃﾙﾌﾞﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
121	ﾄﾘｱｻﾞﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
122	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
123	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
124	ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
125	ﾄﾘｱﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
126	ﾄﾘｼﾞﾌｧﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
127	ﾄﾘﾌﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
128	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
129	ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
130	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
131	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
132	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
133	ﾆﾄﾛﾀｰﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
134	ﾉﾙﾌﾙﾗｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
135	ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
136	ﾊﾟﾗﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
137	ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
138	ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
139	ﾋﾟｺﾘﾅﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
140	ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
141	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
142	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
143	ﾋﾟﾍﾟﾛﾆﾙﾌﾞﾄｷｼﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
144	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
145	ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
146	ﾋﾟﾗｿﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
147	ﾋﾟﾗﾌﾙﾌｪﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
148	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
149	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
150	ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
151	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
152	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
153	ﾋﾟﾘﾐｶｰﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
154	ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
155	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
156	ﾋﾟﾘﾒﾀﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
157	ﾋﾞﾝｸﾛｿﾞﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
158	ﾌｪﾅﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
159	ﾌｪﾅﾘﾓﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
160	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
161	ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
162	ﾌｪﾉｷｼｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-4

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
163	ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
164	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
165	ﾌｪﾝｸﾛﾙﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
166	ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
167	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
168	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
169	ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
170	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
171	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
172	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
173	ﾌﾞﾀﾌｪﾅｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
174	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
175	ﾌﾞﾋﾟﾘﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
176	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
177	ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
178	ﾌﾘﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
179	ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾘﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
180	ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
181	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
182	ﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
183	ﾌﾙﾁｱｾｯﾄﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
184	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
185	ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
186	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
187	ﾌﾙﾌｪﾝﾋﾟﾙｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
188	ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
189	ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
190	ﾌﾙﾘﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
191	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
192	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
193	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
194	ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
195	ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
196	ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
197	ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
198	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
199	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
200	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
201	ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
202	ﾌﾟﾛﾎﾟｷｽﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
203	ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
204	ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
205	ﾌﾞﾛﾓﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
206	ﾌﾞﾛﾓﾎｽｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
207	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
208	ﾍｷｻｼﾞﾉﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
209	ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
210	ﾍﾞﾅﾗｷｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
211	ﾍﾞﾉｷｻｺｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
212	ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ(ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞを含む。)	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
213	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
214	ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
215	ﾍﾞﾝﾀﾞｲｵｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
216	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-5

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
217	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
218	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
219	ﾎｻﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
220	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
221	ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
222	ﾎｽﾒｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
223	ﾎﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
224	ﾏﾗﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
225	ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
226	ﾒｶﾙﾊﾞﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
227	ﾒﾀｸﾘﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
228	ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
229	ﾒﾀﾗｷｼﾙ及びﾒﾌｪﾉｷｻﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
230	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
231	ﾒﾄｷｼｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
232	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
233	ﾒﾄﾙｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
234	ﾒﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
235	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
236	ﾒﾌｪﾝﾋﾟﾙｼﾞｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
237	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
238	ﾓﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
239	ﾗｸﾄﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
240	ﾚﾅｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

GC-MS/MS法:ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾀﾝﾃﾞﾑ質量分析法
GC-MS法:ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰ質量分析法
GC法:ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
LC-MS/MS法:液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾀﾝﾃﾞﾑ質量分析法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

Japan
Food
Research
Laboratories

分析試験成績書

第　10103841001 － 02　号
2010年（平成22年）12月16日

依　頼　者　有限会社　タヒチアンビジョン

検　体　名　ロイヤルタヒチ ノニベリー

財団法人
日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木町52番1号

2010年（平成22年）11月26日 当センターに提出された上記検体について，240農薬を分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

検体から240農薬はすべて検出されなかった。

分析試験結果を別表-1～5に示した。

以　上

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-1

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
1	BHC	検出せず	0.01 ppm		GC法
2	γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		GC法
3	DDT	検出せず	0.01 ppm		GC法
4	EPN	検出せず	0.01 ppm		GC法
5	XMC	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
6	ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
7	ｱｻﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
8	ｱｼﾞﾝﾎｽｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
9	ｱｼﾞﾝﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
10	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
11	ｱｾﾄｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
12	ｱｾﾌｪｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
13	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
14	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
15	ｱﾆﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
16	ｱﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
17	ｱﾗｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
18	ｱﾘﾄﾞｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
19	ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
20	ｱﾙﾄﾞﾘﾝ及びﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ	検出せず	0.005 ppm		GC法
21	ｲｻｿﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
22	ｲｿｶﾙﾎﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
23	ｲｿｷｻｼﾞﾌｪﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
24	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
25	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
26	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
27	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
28	ｲﾌﾟﾛﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
29	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
30	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
31	ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
32	ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙP	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
33	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
34	ｴﾀﾙﾌﾙﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
35	ｴﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
36	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
37	ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
38	ｴﾄﾌﾒｾｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
39	ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ	検出せず	0.005 ppm		GC法
40	ｴﾄﾘﾑﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
41	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
42	ｴﾝﾄﾞﾘﾝ	検出せず	0.005 ppm		GC法
43	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
44	ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
45	ｵｷｼﾌﾙｵﾙﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
46	ｶｽﾞｻﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
47	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
48	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
49	ｶﾙﾌｪﾝﾄﾗｿﾞﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
50	ｷﾅﾙﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
51	ｷﾉｷｼﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
52	ｷﾉｸﾗﾐﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
53	ｷﾝﾄｾﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
54	ｸﾏﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-2

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
55	ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
56	ｸﾛｷﾝﾄｾｯﾄﾒｷｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
57	ｸﾛｼﾞﾅﾎｯﾌﾟﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
58	ｸﾛｿﾞﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
59	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
60	ｸﾛﾏｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
61	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
62	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
63	ｸﾛﾙﾃﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
64	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
65	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
66	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
67	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
68	ｸﾛﾙﾌｪﾝｿﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
69	ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
70	ｸﾛﾙﾌﾞﾌｧﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
71	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
72	ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
73	ｻﾘﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
74	ｼｱﾉﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
75	ｼｱﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
76	ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
77	ｼﾞｵｷｻﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
78	ｼﾞｸﾛｼﾒｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
79	ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
80	ｼﾞｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
81	ｼﾞｸﾛﾎｯﾌﾟﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
82	ｼﾞｸﾛﾗﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
83	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
84	ｼﾆﾄﾞﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
85	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
86	ｼﾊﾛﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
87	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
88	ｼﾞﾌｪﾅﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
89	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
90	ｼﾌﾙﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
91	ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
92	ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
93	ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
94	ｼﾏｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
95	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
96	ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
97	ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
98	ｼﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
99	ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
100	ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
101	ｽﾋﾟﾛｼﾞｸﾛﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
102	ﾀｰﾊﾞｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
103	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
104	ﾀﾞｲｱﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
105	ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
106	ﾁｱｿﾞﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
107	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
108	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-3

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
109	ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
110	ﾃｸﾅｾﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
111	ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
112	ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
113	ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
114	ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
115	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
116	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
117	ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
118	ﾃﾞﾒﾄﾝ-S-ﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
119	ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
120	ﾃﾙﾌﾞﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
121	ﾄﾘｱｻﾞﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
122	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
123	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
124	ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
125	ﾄﾘｱﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
126	ﾄﾘｼﾞﾌｧﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
127	ﾄﾘﾌﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
128	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
129	ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
130	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
131	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
132	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
133	ﾆﾄﾛﾀｰﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
134	ﾉﾙﾌﾙﾗｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
135	ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
136	ﾊﾟﾗﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
137	ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
138	ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
139	ﾋﾟｺﾘﾅﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
140	ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
141	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
142	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
143	ﾋﾟﾍﾟﾛﾆﾙﾌﾞﾄｷｼﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
144	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
145	ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
146	ﾋﾟﾗｿﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
147	ﾋﾟﾗﾌﾙﾌｪﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
148	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
149	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
150	ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
151	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
152	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
153	ﾋﾟﾘﾐｶｰﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
154	ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
155	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
156	ﾋﾟﾘﾒﾀﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
157	ﾋﾞﾝｸﾛｿﾞﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
158	ﾌｪﾅﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
159	ﾌｪﾅﾘﾓﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
160	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
161	ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
162	ﾌｪﾉｷｼｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-4

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
163	ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
164	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
165	ﾌｪﾝｸﾛﾙﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
166	ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
167	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
168	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
169	ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
170	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
171	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
172	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
173	ﾌﾞﾀﾌｪﾅｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
174	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
175	ﾌﾞﾋﾟﾘﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
176	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
177	ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
178	ﾌﾘﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
179	ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾘﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
180	ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
181	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
182	ﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
183	ﾌﾙﾁｱｾｯﾄﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
184	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
185	ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
186	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
187	ﾌﾙﾌｪﾝﾋﾟﾙｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
188	ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
189	ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
190	ﾌﾙﾘﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
191	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
192	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
193	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
194	ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
195	ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
196	ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
197	ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
198	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
199	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
200	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
201	ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC法
202	ﾌﾟﾛﾎﾟｷｽﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
203	ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
204	ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
205	ﾌﾞﾛﾓﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
206	ﾌﾞﾛﾓﾎｽｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
207	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
208	ﾍｷｻｼﾞﾉﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
209	ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
210	ﾍﾞﾅﾗｷｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
211	ﾍﾞﾉｷｻｺｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
212	ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ(ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞを含む。)	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
213	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
214	ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
215	ﾍﾞﾝﾀﾞｲｵｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
216	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

別表-5

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
217	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
218	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
219	ﾎｻﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
220	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
221	ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
222	ﾎｽﾒｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC法
223	ﾎﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
224	ﾏﾗﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
225	ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
226	ﾒｶﾙﾊﾞﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
227	ﾒﾀｸﾘﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
228	ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
229	ﾒﾀﾗｷｼﾙ及びﾒﾌｪﾉｷｻﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
230	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC法
231	ﾒﾄｷｼｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC法
232	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
233	ﾒﾄﾙｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
234	ﾒﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
235	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
236	ﾒﾌｪﾝﾋﾟﾙｼﾞｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
237	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
238	ﾓﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
239	ﾗｸﾄﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
240	ﾚﾅｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

GC-MS/MS法:ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾀﾝﾃﾞﾑ質量分析法
GC-MS法:ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰ質量分析法
GC法:ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
LC-MS/MS法:液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾀﾝﾃﾞﾑ質量分析法

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

Japan Food Research Laboratories

第 10103849001-01 号
2010年(平成22年)12月15日

分析試験成績書

依　頼　者　有限会社　タヒチアンビジョン

検　体　名　ロイヤルタヒチ ノニゲン

財団法人
日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木町52番1号

2010年(平成22年)11月26日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
ヒ素(As_2O_3として)	検出せず	0.1 ppm		原子吸光光度法
重金属(Pbとして)	検出せず	5 ppm		硫化ﾅﾄﾘｳﾑ比色法
BHC	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
DDT	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｱﾙﾄﾞﾘﾝ及びﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ	検出せず	0.005 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｴﾝﾄﾞﾘﾝ	検出せず	0.005 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ	検出せず	0.01 ppm	1	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰ質量分析法
EPN	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｱｼﾞﾝﾎｽｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｱｼﾞﾝﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｴﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ	検出せず	0.005 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｴﾄﾘﾑﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｷﾅﾙﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｻﾘﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｼｱﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｽﾙﾌﾟﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾁｵﾒﾄﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾊﾟﾗﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

注1. ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞを含む。

以　上

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守り下さい。

Japan Food Research Laboratories

第 10103849001-02 号
2010年(平成22年)12月15日

分析試験成績書

依　頼　者　有限会社　タヒチアンビジョン

検　体　名　ロイヤルタヒチ ノニゲン

財団法人
日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木町52番1号

2010年(平成22年)11月26日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌｪﾅﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾌﾞﾛﾓﾎｽｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾎｻﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾎｽﾒｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾎﾙﾓﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾏﾗﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰ質量分析法
ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾓﾉｸﾛﾄﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰ質量分析法
ｱｾﾌｪｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰ質量分析法
ｶｽﾞｻﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｼｱﾉﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｵﾒﾄｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰ質量分析法
ｸﾏﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ及びﾅﾚﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾃﾙﾌﾞﾎｽ	検出せず	0.005 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ﾎﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

以　上

本成績書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守り下さい。